

Víceúčelová hřiště

Milínov

Rekonstrukce vodní plochy


Milínov

1.1.1. vypracování projektové dokumentace víceúčelového hřiště v obci Milínov v rozsahu:

- a) geodetické zaměření plochy (výškopis, polohopis),
- b) projektová dokumentace víceúčelového hřiště,
- c) hydrogeologický posudek pro zasakování dešťových vod,
- d) rozpočet stavby,
- e) výkaz výměr,
- f) zajištění vyjádření úřadů a správců sítí (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí)

Stavební řešení

- Výstavba nové víceúčelové hřiště do 500m² dle podmínek ÚP
- Předběžné rozměry: 31 x 16 m
- Parcelní čísla: 204, 1250, 1251



[illegible]

 Vytvořit PDF

S placeným předplatným můžete převádět soubory do PDF a snadno je zkombinovat s jinými typy souborů

Další informace

 Poznámka

 Zkombinovat soubory

 Komprimovat PDF Redigovat

 Ochrana

 Vyplnit a podepsat


 Více nástrojů

Převádění, úpravy a elektronické podepisování
PDF
formulářů a smluv



Bezplatná 7denní zkušební verze

Základní parametry hřiště

- Rozměr hřiště lze lajnovat na sporty:
 - Tenis
 - Nohejbal / volejbal
 - Malá kopaná
 - Házená
 - Streetball
- Oplocení: pevný mantinel výška 1 m KVH
sportovní síť výška 3m (oko 4 x 4 cm, zelená)
pozink sloup 70mm průměr
- Vstupní branka jednokřídlá š -1m, vstupní branka dvoukřídlá š - 2m







Multifunkční povrch pro všechny sporty
































Rekonstrukce vodní plochy Milínov

- Plocha: 2 052 m²
- Proměnná hloubka

Cíle:

- Zlepšení kvality vody ke koupání
- Zadržování vody
- Zvýšení ekologické funkce





LEGENDA:

- Koupací zóna o hloubce 1600-2300mm
- Vstupní schody z hl. mola do koupací
- Boční schůdky do KZ, o ploše 15m²
- Rostlinná zóna I. o hloubce cca 400 -
4a) hl. 1600mm - 374,3m²
4b) hl. 1000mm - 268,1m²
4c) hl. 400mm - 217,9m²
- Rostlinná zóna II. o hloubce cca 400 -
5a) hl. 1600mm - 31,3m²
5b) hl. 1000mm - 51,7m²
5c) hl. 400mm - 31,1m²
- Snížená zeď dělicí KZ a RZ I. - 13,9m²
- Snížená zeď dělicí KZ a RZ II. - 7,1m²
- Snížená zeď mezi částmi RZ I. o hloub
- Snížená zeď mezi částmi RZ I. o hloub
- Snížená zeď mezi částmi RZ II. o hloub
- Snížená zeď mezi částmi RZ II. o hloub

🌿 Vodní rostliny - ponořené

+ Dřevěné prvky: pobytové molo - 50
molo ke skákání -

Celková velikost stávající vodní plochy je
- část ke koupání - 1061,3m²
- část s rostlinami - 990,8m²

Výška vůči ±0,00 (koruna obvodové zdi ná
hladina vody bude o cca 70-100mm niž.

AUTOR	Green engineering s.r.o.
KRESLILA	Ing. Lenka Kostohryzová
INVESTOR	Obec Milínov, Milínov 48, 332 0

Vnitřní členění vodní plochy

Koupací zóna: 1 061 m²


- průměrná hloubka 2,2 - 2,3m
- u středu nádrže hloubka 1,6 - 1,7m
- v nejhlubším místě navrženo molo ke skákání
- V západní části pohodlné pobytové molo se vstupem

Rostlinná zóna: 990 m²

- umístěna v severní části
 - oddělena kanálem z KZ, který směřuje ke kamennému nátoku
 - hloubka rostlinných zón respektují současné hloubky
 - jen vyrovnávka dna od 0,4 - 1,6m
-
- Biotop je jednokomorový

Certifikovaný rostlinný substrát s těsnící vrstvou

FloraSafe-Red



EPDM izolace



Podvodní rostliny

- Vytvářejí souvislé kožichy, ve kterých žije zooplankton
- Zooplankton = Dafnie





Green engineering s.r.o.

Ing. Jiří Hájek - jednatel

GSM: 723 015 944

Emial: jiri@green-engineering.cz

**Web: www.green-engineering.cz
www.green-hrste.cz**